

附件 2

省本级“四种疾病”门诊特殊疾病用药范围

肺结核			
药品名称	药品剂型	药品分类	限制使用条件
利福喷丁	口服常释剂型	甲	
利福平	注射剂	甲	
利福平 利福平 II	口服常释剂型	甲	
吡嗪酰胺	口服常释剂型	甲	
异烟肼	口服常释剂型	甲	
对氨基水杨酸钠	口服常释剂型	甲	
对氨基水杨酸钠	注射剂	甲	
环丝氨酸	口服常释剂型	乙	
卷曲霉素	注射剂	乙	
利福布汀	口服常释剂型	乙	
利福霉素	注射剂	乙	
异烟肼	注射剂	甲	
帕司烟肼(对氨基水杨酸 异烟肼)	口服常释剂型	乙	
丙硫异烟胺	口服常释剂型	乙	
乙胺丁醇	口服常释剂型	甲	
乙胺吡嗪利福异烟 乙胺吡嗪利福异烟 II	口服常释剂型	乙	
乙胺利福异烟	口服常释剂型	乙	
异福(利福平异烟肼)	口服常释剂型	乙	
异福酰胺	口服常释剂型	乙	
链霉素	注射剂	甲	
左氧氟沙星	口服常释剂型	甲	
左氧氟沙星	注射剂	甲	
莫西沙星	口服常释剂型	乙	
环丙沙星	口服常释剂型	甲	
环丙沙星	注射剂	甲	
诺氟沙星	口服常释剂型	甲	
环丙沙星葡萄糖	注射剂	乙	
环丙沙星氯化钠	注射剂	乙	
吉米沙星	口服常释剂型	乙	限二线用药

莫西沙星	注射剂	乙	限有明确药敏试验证据的如下感染： 急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染
莫西沙星氯化钠	注射剂	乙	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎； 有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
左氧氟沙星葡萄糖	注射剂	乙	
左氧氟沙星氯化钠	注射剂	乙	
阿米卡星	注射剂	甲	
庆大霉素	注射剂	甲	
奈替米星	注射剂	乙	
庆大霉素	口服常释剂型	乙	
妥布霉素	注射剂	乙	
依替米星	注射剂	乙	
异帕米星	注射剂	乙	
至灵胶囊		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
百令片		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
金水宝片(胶囊)		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化

耐多药肺结核

药品名称	药品剂型	药品分类	限制使用条件
利奈唑胺	口服常释剂型	乙	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
利奈唑胺葡萄糖	注射剂	乙	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染
利福喷丁	口服常释剂型	甲	
吡嗪酰胺	口服常释剂型	甲	
对氨基水杨酸钠	口服常释剂型	甲	
对氨基水杨酸钠	注射剂	甲	
环丝氨酸	口服常释剂型	乙	
卷曲霉素	注射剂	乙	
利福布汀	口服常释剂型	乙	
利福霉素	注射剂	乙	
丙硫异烟胺	口服常释剂型	乙	
乙胺丁醇	口服常释剂型	甲	
乙胺吡嗪利福异烟 乙胺吡嗪利福异烟 II	口服常释剂型	乙	
乙胺利福异烟	口服常释剂型	乙	
异福酰胺	口服常释剂型	乙	
链霉素	注射剂	甲	
左氧氟沙星	口服常释剂型	甲	
左氧氟沙星	注射剂	甲	
莫西沙星	口服常释剂型	乙	
环丙沙星	口服常释剂型	甲	
环丙沙星	注射剂	甲	
诺氟沙星	口服常释剂型	甲	
环丙沙星葡萄糖	注射剂	乙	
环丙沙星氯化钠	注射剂	乙	
吉米沙星	口服常释剂型	乙	限二线用药
莫西沙星	注射剂	乙	限有明确药敏试验证据的如下感染： 急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染

莫西沙星氯化钠	注射剂	乙	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染
左氧氟沙星葡萄糖	注射剂	乙	
左氧氟沙星氯化钠	注射剂	乙	
阿米卡星	注射剂	甲	
庆大霉素	注射剂	甲	
奈替米星	注射剂	乙	
庆大霉素	口服常释剂型	乙	
妥布霉素	注射剂	乙	
依替米星	注射剂	乙	
异帕米星	注射剂	乙	
至灵胶囊		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
百令片		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
金水宝片(胶囊)		乙	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化
氨茶碱	口服常释剂型	甲	
氯法齐明	口服常释剂型	乙	
厄他培南	注射剂	乙	限多重耐药的重症感染
比阿培南	注射剂	乙	限多重耐药的重症感染
美罗培南	注射剂	乙	限多重耐药的重症感染
亚胺培南西司他丁	注射剂	乙	限多重耐药的重症感染

强直性脊柱炎

药品名称	药品剂型	药品分类	限制使用条件
双氯芬酸	口服常释剂型	甲	
双氯芬酸 双氯芬酸 I 双氯芬酸 III 双氯芬酸 IV 双氯芬酸 V	缓释控释剂型	甲	
吲哚美辛	栓剂	甲	
双氯芬酸	双释放肠溶胶囊	乙	
双氯芬酸	肠溶缓释胶囊	乙	
双氯芬酸 双氯芬酸 II	栓剂	乙	
氨糖美辛	口服常释剂型	乙	
醋氯芬酸	口服常释剂型	乙	
舒林酸	口服常释剂型	乙	
酮咯酸氨丁三醇	注射剂	乙	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗
吲哚美辛	口服常释剂型	乙	
吲哚美辛	缓释控释剂型	乙	
吡罗昔康	口服常释剂型	乙	
氯诺昔康	注射剂	乙	
美洛昔康	口服常释剂型	乙	
布洛芬	口服常释剂型	甲	
布洛芬	口服液体剂	乙	
布洛芬	缓释控释剂型	乙	
布洛芬	颗粒剂	乙	
布洛芬	乳膏剂	乙	
氟比洛芬	贴膏剂	乙	
氟比洛芬	巴布膏剂	乙	
氟比洛芬	凝胶贴膏剂	乙	
氟比洛芬酯	注射剂	乙	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛
精氨酸布洛芬	颗粒剂	乙	
洛索洛芬	口服常释剂型	乙	
洛索洛芬	贴剂	乙	
洛索洛芬	贴膏剂	乙	
萘普生	口服常释剂型	乙	
萘普生	缓释控释剂型	乙	
艾瑞昔布	口服常释剂型	乙	限二线用药

帕瑞昔布	注射剂	乙	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛
塞来昔布	口服常释剂型	乙	
依托考昔	口服常释剂型	乙	
萘丁美酮	口服常释剂型	甲	
尼美舒利	口服常释剂型	甲	
艾拉莫德	口服常释剂型	乙	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗
白芍总苷	口服常释剂型	乙	
草乌甲素	口服常释剂型	乙	
青霉胺	口服常释剂型	甲	
双氯芬酸二乙胺	凝胶剂	乙	
樟脑	软膏剂	乙	
樟脑	外用液体剂	乙	
樟脑	酊剂	乙	
柳氮磺吡啶	口服常释剂型	甲	
柳氮磺吡啶	栓剂	甲	
美沙拉秦（美沙拉嗪）	口服常释剂型	乙	
美沙拉秦（美沙拉嗪）	缓释控释剂型	乙	
美沙拉秦（美沙拉嗪）	缓控释颗粒剂	乙	
美沙拉秦（美沙拉嗪）	栓剂	乙	
甲氨蝶呤	口服常释剂型	甲	
硫唑嘌呤	口服常释剂型	甲	
沙利度胺	口服常释剂型	乙	
甲氨蝶呤	注射剂	甲	
复方风湿宁片 （胶囊、颗粒）		甲	
雷公藤片 雷公藤多苷[甙]片		甲	
风湿马钱片		乙	
关节克痹丸		乙	
黑骨藤追风活络胶囊		乙	
虎力散、虎力散片 （胶囊）		乙	
加味天麻胶囊		乙	
金骨莲片（胶囊）		乙	
抗狼疮散		乙	
昆仙胶囊		乙	
麝香追风膏		乙	
疏风定痛丸		乙	
通络骨质宁膏		乙	
狼疮丸		乙	
舒筋通络颗粒		乙	

来氟米特	口服常释剂型	乙	
地塞米松	口服常释剂型	甲	
地塞米松	注射剂	甲	
地塞米松棕榈酸酯	注射剂	甲	
地塞米松磷酸钠	注射剂	甲	
泼尼松	口服常释剂型	甲	
氢化可的松	口服常释剂型	甲	
氢化可的松	注射剂	甲	
甲泼尼龙	口服常释剂型	甲	
倍他米松	口服常释剂型	乙	
倍他米松	注射剂	乙	
复方倍他米松	注射剂	乙	
甲泼尼龙	注射剂	乙	
可的松	口服常释剂型	乙	
泼尼松龙	口服常释剂型	乙	
泼尼松龙 (氢化泼尼松)	注射剂	乙	
曲安奈德	注射剂	乙	
曲安西龙	口服常释剂型	乙	
重组人Ⅱ型肿瘤坏死因 子受体-抗体融合蛋白	注射剂	乙	
戈利木单抗	注射剂	乙	
骨刺丸(片、胶囊)		甲	
复方杜仲健骨颗粒		乙	
骨康胶囊		乙	
骨疏康胶囊(颗粒)		乙	
骨松宝胶囊(颗粒)		乙	
骨仙片		乙	
骨愈灵片(胶囊)		乙	
护骨胶囊		乙	
抗骨增生丸 (片、胶囊、颗粒)		乙	
抗骨质增生丸		乙	
强骨胶囊		乙	
藤黄健骨丸(片、胶囊)		乙	
壮骨关节丸(胶囊)		乙	
恒古骨伤愈合剂		乙	
华佗再造丸		甲	
人参再造丸		甲	
小活络丸(片)		甲	
大活络丸(胶囊)		乙	
骨龙胶囊		乙	

散风活络丸		乙	
麝香海马追风膏		乙	
天和追风膏		乙	
天麻丸(片、胶囊)		乙	
通络开痹片		乙	
再造丸		乙	
中风回春丸 (片、胶囊)		乙	
祖师麻膏药		乙	
祖师麻片		乙	
复方小活络丸		乙	
祛风骨痛巴布膏		乙	

重度骨质疏松

药品名称	药品剂型	药品分类	限制使用条件
维生素 D2	口服常释剂型	甲	
维生素 D2	注射剂	甲	
维生素 D3	注射剂	甲	
阿法骨化醇	口服常释剂型	乙	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
骨化三醇	口服常释剂型	乙	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症
碳酸钙 D3	口服常释剂型	乙	
碳酸钙 D3	颗粒剂	乙	
阿仑膦酸	口服常释剂型	乙	限中重度骨质疏松
胆维丁	口服乳剂	乙	
胆维丁	口服常释剂型	乙	
利塞膦酸	口服常释剂型	乙	限中重度骨质疏松
羟乙膦酸	口服常释剂型	乙	限中重度骨质疏松
伊班膦酸	注射剂	乙	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者
唑来膦酸	注射剂	乙	限重度骨质疏松或癌症骨转移
骨刺丸（片、胶囊）		甲	
仙灵骨葆胶囊		甲	限中、重度骨质疏松
复方杜仲健骨颗粒		乙	
骨康胶囊		乙	
骨疏康胶囊（颗粒）		乙	
骨松宝胶囊（颗粒）		乙	
骨仙片		乙	
骨愈灵片（胶囊）		乙	
护骨胶囊		乙	
抗骨增生丸（片、胶囊、颗粒）		乙	
抗骨质增生丸		乙	
芪骨胶囊		乙	限女性绝经后骨质疏松症
强骨胶囊		乙	
藤黄健骨丸（片、胶囊）		乙	
仙灵骨葆片（颗粒）		乙	限中、重度骨质疏松
壮骨关节丸（胶囊）		乙	
壮骨止痛胶囊		乙	限有原发性骨质疏松的诊断并有骨痛的临床症状
恒古骨伤愈合剂		乙	

